

Instrukcja używania: w celu prawidłowego sposobu użycia prosimy uważnie przeczytać poniższe informacje.

ReumatiQ EMULGEL jest wyrobem medycznym do stosowania miejscowego, łagodzącym bóle mięśniowe, stawowe i reumatyczne.

Skład: woda, glicerol, disodium EDTA, ekstrakt glikolowy z Arniki górskiej, ekstrakt glikolowy z Czarciogo pazura, pantenol, escyna, hialuronian sodu, Tego Carbomer, fenoksyetanol, etyloheksylogliceryna, trógliceryd kaprylowo-kaprynowy, mentol, kamfora, oliwa z oliwek ozonowana, lecytyna sojowa, beta-sitosterol, witamina E, trietanolamina, cyclopentasiloxane, cyclohexasiloxane.

Sposób użycia: Stosować dwa razy dziennie na bolące miejsca, pozostawić do całkowitego wchłonięcia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, chronić przed światłem i źródłami ciepła. Nie używać po dacie ważności wskazanej na opakowaniu. Data ważności odnosi się do produktu przechowywanego zgodnie z zaleceniami. Nie używać, jeżeli oryginalne opakowanie jest uszkodzone lub otwarte. Nie stosować na okolice zmienione chorobowo. Nie potykać. Unikać kontaktu z oczami. Stosowanie przez kobiety w ciąży, kobiety karmiące piersią i u dzieci – tylko w razie konieczności i pod bezpośrednim nadzorem lekarza. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Nie stosować łącznie z czwartorzędowymi związkami amoniowymi. Brak stosowania się do ostrzeżeń i zalecanego sposobu użycia może wpłynąć negatywnie na skuteczność produktu, spowodować pogorszenie istniejącego stanu chorobowego lub wystąpienie nowych zaburzeń. Nie stosować przez okres dłuższy niż 30 kolejnych dni. W przypadku wystąpienia skutków niepożądanych, nieopisanych w niniejszej instrukcji używania, należy zgłosić je lekarzowi lub farmaceutce.

Skutki uboczne: W przypadku normalnego, dającego się przewidzieć sposobu użycia, na chwilę obecną nie są znane skutki uboczne związane z zastosowaniem produktu. Kompatybilność produktu została zweryfikowana, jednakże w przypadku wystąpienia podrażnienia lub alergii należy zawiesić jego stosowanie i skonsultować się z lekarzem.

Opakowanie: Tubka 100 ml.

Wszelkie poważne zdarzenia niepożądane występujące w związku z danym produktem należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym producent i/lub pacjent mają siedzibę/miejsce zamieszkania.

Dystrybutor: BioceriQ Pharma sp. z o.o.
ul. Potażowa 43A, 02-400 Warszawa

BioceriQPharma



Producent: Gruppo Farmaimpresa srl
Via Cipro, 1 - 25124 Brescia - Włochy



Nie wyrzucać do kanalizacji ani do pojemników z odpadami komunalnymi. Informacji o tym, gdzie wyrzucić niepotrzebne produkty medyczne, udzieli farmaceuta. Jest to ważne dla ochrony środowiska.